




SVEA SoundPanel Sjekkliste


- Skaff deg en oversikt over vindforholdene på monteringsplassen. Kommer systemet til å være ekstra utsatt for vindbelastning gjennom f.eks. åpen terrengtype, kystnær montering, montering på bro osv.?
- Kontroller nøye mot tippgrensene for valgt produktkonfigurasjon i denne bruksanvisningen.
- Ved behov treff tiltak for å øke tippgrensen. For eksempel ved å bruke stag.
- Tenk på at vindtrykket som virker på systemet, øker kvadratisk med vindhastigheten.
- Sørg for at underlaget er plant og stødig. Hvis underlaget heller, minsker også tippgrensen for systemet.
- Vær oppmerksom på skadde komponenter, bruk bare kontrollert materiale.
- Trekk skruer godt til.
- Kontroller at alle sikringer er sammenkoblede.
- Bruk bare verktøy som er beregnet for arbeidet.

Ytre mål / Vindbegrensning



Basisutførelse



Vindhastighet
tipping




Taggtrådudførelse




Ytre mål / Vindbegrensning



Toppnettutførelse



Vindhastighet
tipping



Toppnettutførelse med taggråd




For montering av paneler i dobbelthøyde, se separat instruksjon.

Tilbehør

SVEA SoundPanel dragerygg 1365

Art. nr. 949107




Aluminium / Polykarbonat

22

SVEA SoundPanel dragerygg 680

Art. nr. 949108




Aluminium / Polykarbonat

11,5

Tilbehør

SVEA SoundPanel 1365

Art. nr. 949105




Aluminium / Polykarbonat

22

SVEA SoundPanel 680

Art. nr. 949106




Aluminium / Polykarbonat

11,5

Tilbehør

SVEA SoundPanel vindu. Dragerygg 1365

Art. nr. 949121




Aluminium / Polykarbonat

20

SVEA SoundPanel vindu. Dragerygg 680

Art. nr. 949123




Aluminium / Polykarbonat

11,5

Tilbehør

SVEA SoundPanel vindu 1365

Art. nr. 949122




Aluminium / Polykarbonat

22

SVEA SoundPanel vindu 680


Art. nr. 949124



Aluminium / Polykarbonat

11,5

Tilbehør



SVEA toppnett lang L=1410


Art. nr. 949113



Stål



8,0



SVEA toppnett kort L=725


Art. nr. 949118



Stål



4,5



SVEA taggtråd lang L=1410


Art. nr. 949112



Rustfritt stål



1,5



SVEA taggtråd kort L=725

Art. nr. 949119




Rustfritt stål



1,0

Tilbehør




SVEA hjørnepanel 530

Art. nr. 949132



Aluminium / Stål

25




SVEA skjøtpanel 365

Art. nr. 949134



Aluminium / Stål

11,5



SVEA hjørnepanel dobbel 530


Art. nr. 949133



Aluminium / Stål

50

Tilbehør




SVEA basisstolpe

Art. nr. 949115



Aluminium

5,5



SVEA dobbelstolpe


Art. nr. 949117



Aluminium

10

Tilbehør



SVEA stolpe toppnett


Art. nr. 949111



Aluminium



2,5



SVEA stolpe til taggtråd


Art. nr. 949114



Aluminium



1,0



SVEA diagonalstag dobbelthøyde

Art. nr. 949129



Stål





12

Tilbehør


SVEA horisontalt stag

Art. nr. 949136




SVEA festeplate for stag

Art. nr. 949128




SVEA toppfeste for stag

Art. nr. 949135





SVEA kobling mellom stag

Art. nr. 949137




SVEA panelstyring dobbeltpanel

Art. nr. 94938




SVEA panellåsing

Art. nr. 949110




Montering

Kontroller at underlaget er plant og tåler lasten av systemet før du begynner med monteringen.




Koble sammen sikringene i ønsket oppstilling og kontroller at samtlige sikringer er korrekt koblede.




Montering


1.




2.







3.



4.





Montering SoundPanel






Montering

Bruk et kort panel til å forskyve en stolpe, slik at den ikke havner i skjøten mellom to sikringer.




Montering toppnett

1.




Torx T40




13 mm



2.



3.






4.




Torx T30

Montering taggtråd

1.




Torx T40




13 mm



2.



3.




4.




Torx T30

Montering hjørne


1.



2.




3.




Løsne disse mutrene ved behov for å justere eventuelle vinkelfeil eller avstanden til stolpens posisjon.

4.




Montering hjørne


5.




6.




7.




8.




Montering skjøtpanel



1.




2.




Montering skjøtpanel


3.




4.







5.



6.



Montering skjøtpanel



Viktig å tenke på:

GENERELT

- Les alltid gjennom produsentens anvisninger for å sikre at produktet brukes på en korrekt og sikker måte.
- Ved uklarheter, kontakt produsenten eller det aktuelle salgsstedet.
- Bland aldri produkter av ulike fabrikater med hverandre.
- Respekter alltid spesifiserte belastningsbegrensninger.

OPPBEVARING

- Produktene må i størst mulig grad oppbevares i et ikke-korroderende miljø.
- Tenk på å oppbevare produktene ifølge produsentens anvisninger, f.eks. ved stabling, for å minimere risikoen for skader i forbindelse med velting eller lignende.

 Teknisk informasjon	 Vekt	 Trekk til skrueforbindelse med momenttrekker
 Inspiser	 Gjenvinning	 Løsne skrueforbindelse
 Inspeksjonsintervall i dager	 Korrekt	 Maks. tillatt vindhastighet
 Inspeksjonsintervall i måneder	 Feil	 Kraft
 Kontroller retthet	 Se opp!	 Moment
 Kontroller sprekkdannelse	 Trekk til skrueforbindelse	 "Træ i"